WWW.IRUDEK.COM



EXPERT 1 PRO

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto







Descripción

- Anilla anticaídas dorsal y esternal.
- Anilla dorsal con cinta de extensión incorporada.
- Hebillas automáticas K-EASY de acero cincado de alta resistencia.
- Etiqueta identificativa protegida con protector textil.
- Cinta regulables en altura y perneras.
- Acolchado con tejido RIPSTOP en espalda y hombros.
- Sistema de recogida de cinta ANTISLIP SYSTEM.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Norma	EN 361	
Talla	S-M	L-XXL
Peso	1570g	1620g
Capacidad de uso	140kg	
Ancho cinta	45mm	
Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento	

Medidas

Talla	Pernera	Cintura	Altura
S-M	45-70cm	-	150-185cm
L-XXL	45-100cm	-	175-210cm

Materiales

Componente	Material
Cinta	Poliéster
Hilo	Poliamida
Anillas	Aluminio
Hebillas de ajuste automático	Acero

USOS

						
Puntos de enganche	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Product







Description

- Dorsal and sternal fall arrest ring.
- Dorsal ring with built-in extension strap.
- K-EASY automatic buckles made of high-strength zinc-plated steel.
- Identification label protected with textile protector.
- Adjustable height and leg straps.
- Padded with RIPSTOP fabric on back and shoulders.
- ANTISLIP SYSTEM belt take-up system.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

General characteristics

Norma	EN 361	
Size	S-M	L-XXL
Weight	1570g	1620g
Capacity to use	140kg	
Tape width	45mm	
Shelf life	10 years of use + 2 years of storage	

Measures

Size	Leg	Waist	Height
S-M	45-70cm	-	150-185cm
L-XXL	45-100cm	-	175-210cm

Materials

Component	Material
Tape	Polyester
Thread	Polyamide
Rings	Aluminium
Self-adjusting buckles	Steel

USES

						
Hitching points	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

IMBRACATURA

Prodotto







Descrizione

- Anello anticaduta sternale.
- Anello anticaduta dorsale con fascia di estensione incorporata.
- Fibbie automatiche K-EASY in acciaio verniciato ad alta resistenza.
- Etichetta identificativa con protettore tessile per preservare il più a lungo possibile la leggibilità della marcatura.
- Fasce regolabili su spalle e cosciali.
- Imbottitura con tessuto RIPSTOP sulle spalle.
- SISTEMA ANTISLIP per fissare la regolazione delle fibbie.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Norma	EN 361	
Taglia	S-M	L-XXL
Peso	1570g	1620g
Capacità di carico	140 kg	
Larghezza fasce	45 mm	
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione	

GUIDA ALLE TAGLIE

Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
S-M	45-70 cm	-	150-185 cm
L-XXL	45-100 cm	-	175-210 cm

MATERIALI

Componenti	Materiale
Fasce	Poliestere
Cuciture	Poliammide
Anelli	Alluminio
Fibbie automatiche	Acciaio verniciato

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

						
PUNTI DI ANCORAGGIO	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

CABO

Produto







Descrição

- Anel dorsal e esternal anti-queda.
- Anel dorsal com correia de extensão incorporada.
- Fivelas automáticas K-EASY em aço zincado de alta resistência.
- Etiqueta de identificação protegida por um protetor têxtil.
- Alças ajustáveis em altura e nas pernas.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas e nos ombros.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolha da correia.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN 361	
Tamanho	S-M	L-XXL
Peso	1570g	1620g
Capacidade de utilização	140 kg	
Largura da fita	45 mm	
Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento	

Medidas

Tamanho	Perna	Cintura	Altura
S-M	45-70cm	-	150-185cm
L-XXL	45-100cm	-	175-210cm

Materiais

Componente	Material
Fita adesiva	Poliéster
Linha	Poliamida
Anéis	Alumínio
Fivelas auto-ajustáveis	Aço

UTILIZAÇÕES

						
Pontos de engate	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNAIS

Produit







Description

- Anneau antichute dorsal et sternal.
- Anneau dorsal avec sangle d'extension intégrée.
- Boucles automatiques K-EASY en acier zingué très résistant.
- L'étiquette d'identification est protégée par un protecteur textile.
- Hauteur et sangles de jambe réglables.
- Rembourré avec le tissu RIPSTOP au niveau du dos et des épaules.
- ANTISLIP SYSTEM Système d'enroulement de la courroie.
- Cip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN 361	
Taille	S-M	L-XXL
Poids	1570g	1620g
Capacité d'utilisation	140 kg	
Largeur de bande	45 mm	
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	

Mesures

Taille	Jambes	Taille	Hauteur
S-M	45-70cm	-	150-185cm
L-XXL	45-100cm	-	175-210cm

Matériaux

Composant	Matériau
Ruban	Polyester
Fil	Polyamide
Anneaux	Aluminium
Boucles auto-ajustables	Acier

UTILISATIONS

						
Points d'attache	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Beschreibung

- Dorsaler und sternaler Fallschutzring.
- Dorsalring mit integriertem Verlängerungsband.
- K-EASY Automatikschnallen aus hochfestem, verzinktem Stahl.
- Kennzeichnungsetikett mit Textilschutz.
- Höhe und Beingurte verstellbar.
- Gepolstert mit RIPSTOP-Gewebe an Rücken und Schultern.
- ANTISLIP SYSTEM Gurtaufrollsystem.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

Norma	EN 361	
Größe	S-M	L-XXL
Gewicht	1570g	1620g
Nutzungskapazität	140kg	
Bandbreite	45 mm	
Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung	

Maßnahmen

Größe	Bein	Taille	Höhe
S-M	45-70cm	-	150-185cm
L-XXL	45-100cm	-	175-210cm

Materialien

Komponente	Material
Klebeband	Polyester
Thema	Polyamid
Ringe	Aluminium
Selbsteinstellende Schnallen	Stahl

ANWENDUNGEN

						
Anhängepunkte	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Opis

- Grzbietowy i mostkowy pierścień zabezpieczający przed upadkiem.
- Pierścień grzbietowy z wbudowanym paskiem przedłużającym.
- Automatyczne klamry K-EASY wykonane z wysokowytrzymałej stali ocynkowanej.
- Etykieta identyfikacyjna zabezpieczona tekstylnym ochraniaczem.
- Regulowana wysokość i paski na nogi.
- Wyścielane materiałem RIPSTOP na plecach i ramionach.
- ANTISLIP SYSTEM - system zaciągania paska.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Norma	EN 361	
Rozmiar	S-M	L-XXL
Waga	1570g	1620g
Pojemność użytkowa	140 kg	
Szerokość taśmy	45 mm	
Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania	

Środki

Rozmiar	Noga	Talia	Wysokość
S-M	45-70 cm	-	150-185cm
L-XXL	45-100 cm	-	175-210cm

Materiały

Komponent	Materiał
Taśma	Poliester
Wątek	Poliamid
Pierścienie	Aluminium
Samoregulujące się klamry	Stal

ZASTOSOWANIA

						
Punkty zaczepienia	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Termék







Leírás

- Dorsalis és szegycsonti zuhanásgátló gyűrű.
- Dorsális gyűrű beépített hosszabbító pánttal.
- K-EASY automata csatok nagy szilárdságú horganyzott acélból.
- Textilvédővel védett azonosító címke.
- Állítható magasság és lábpántok.
- RIPSTOP anyaggal párnázott a háton és a vállakon.
- ANTISLIP SYSTEM övfelhúzó rendszer.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Norma	EN 361	
Méret	S-M	L-XXL
Súly	1570g	1620g
Használati kapacitás	140kg	
A szalag szélessége	45mm	
Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás	

Intézkedések

Méret	Láb	Derék	Magasság
S-M	45-70cm	-	150-185cm
L-XXL	45-100cm	-	175-210cm

Anyagok

Komponens	Anyag
Szalag	Poliészter
Szál	Poliamid
Gyűrűk	Alumínium
Önbeálló csatok	Acél

HASZNÁLATOK

						
Csatlakozási pontok	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

CABO

Produto







Descrição

- Anel dorsal e esternal de proteção contra quedas.
- Anel dorsal com alça de extensão integrada.
- Fivelas automáticas K-EASY feitas de aço zincado de alta resistência.
- Etiqueta de identificação protegida com protetor têxtil.
- Alças ajustáveis na altura e nas pernas.
- Acolchoado com tecido RIPSTOP nas costas e nos ombros.
- SISTEMA ANTISLIP Sistema de recolhimento da correia.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN 361	
Tamanho	S-M	L-XXL
Peso	1570g	1620g
Capacidade de uso	140 kg	
Largura da fita	45 mm	
Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento	

Medidas

Tamanho	Perna	Cintura	Altura
S-M	45-70cm	-	150-185cm
L-XXL	45-100cm	-	175-210cm

Materiais

Componente	Material
Fita	Poliéster
Tópico	Poliamida
Anéis	Alumínio
Fivelas autoajustáveis	Aço

USOS

						
Pontos de engate	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Продукт







Описание

- Гръбначен и стернален пръстен за спиране на падането.
- Гръбначен пръстен с вградена лента за удължаване.
- Автоматичните катарами K-EASY са изработени от високоякостна поцинкована стомана.
- Идентификационният етикет е защитен с текстилен протектор.
- Регулируема височина и ремъци за краката.
- Подплатена с RIPSTOP материя на гърба и раменете.
- ANTISLIP SYSTEM Система за поемане на колана.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Норма	EN 361	
Размер	S-M	L-XXL
Тегло	1570g	1620g
Капацитет за използване	140 кг	
Ширина на лентата	45 мм	
Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение	

Мерки

Размер	Крака	Талия	Височина
S-M	45-70 см	-	150-185 см
L-XXL	45-100 см	-	175-210 см

Материали

Компонент	Материал
Лента	Полиестер
Нишка	Полиамид
Пръстени	Алуминий
Саморегулиращи се катарами	Стомана

ИЗПОЛЗВАНИЯ

						
Точки за закачане	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Popis

- Chrbtový a hrudný krúžok na zastavenie pádu.
- Chrbtový krúžok so zabudovaným predlžovacím popruhom.
- Automatické pracky K-EASY vyrobené z vysokopevnostnej pozinkovanej ocele.
- Identifikačný štítok chránený textilným chráničom.
- Nastaviteľná výška a popruhy na nohy.
- Polstrovanie s tkaninou RIPSTOP na chrbte a ramenách.
- ANTISLIP SYSTÉM Systém naberania pásu.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika

Norma	EN 361	
Veľkosť	S-M	L-XXL
Hmotnosť	1570g	1620g
Kapacita použitia	140 kg	
Šírka pásky	45 mm	
Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania	

Opatrenia

Veľkosť	Noha	Pás	Výška
S-M	45-70 cm	-	150-185 cm
L-XXL	45-100 cm	-	175-210 cm

Materiály

Komponent	Materiál
Páska	Polyester
Vlákno	Polyamid
Prstene	Hliník
Samonastavovacie pracky	Oceľ

POUŽITIE

						
Závesné body	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Beskrivning

- Dorsal och sternal fallskyddsring.
- Dorsalring med inbyggd förlängningsrem.
- K-EASY automatiska spännen tillverkade av förzinkat stål med hög hållfasthet.
- Identifieringsetikett skyddad med textilskydd.
- Justerbara höjd- och benremmar.
- Vadderad med RIPSTOP-tyg på rygg och axlar.
- ANTISLIP SYSTEM bältesupptagningssystem.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN 361	
Storlek	S-M	L-XXL
Vikt	1570g	1620g
Kapacitet att använda	140 kg	
Bandbredd	45 mm	
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring	

Åtgärder

Storlek	Ben	Midja	Höjd
S-M	45-70 cm	-	150-185 cm
L-XXL	45-100 cm	-	175-210 cm

Material

Komponent	Material
Tejp	Polyester
Tråd	Polyamid
Ringar	Aluminium
Självjusterande spännen	Stål

ANVÄNDNING

Kopplingspunkter					
EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

PRIEŽIŪRA

Produktas







Aprašymas

- Nugarinis ir krūtininis kritimo stabdymo žiedas.
- Nugaros žiedas su įmontuotu ilginamuoju dirželiu.
- K-EASY automatinės sagtys pagamintos iš didelio atsparumo cinkuoto plieno.
- Identifikavimo etiketė apsaugota tekstiline apsauga.
- Reguliuojamas aukštis ir kojų dirželiai.
- Nugara ir pečiai paminkštinti RIPSTOP audiniu.
- ANTISLIP SYSTEM Diržo paėmimo sistema.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės

Norma	EN 361	
Dydis	S-M	L-XXL
Svoris	1570g	1620g
Pajėgumas naudoti	140 kg	
Lentos plotis	45 mm	
Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo	

Priemonės

Dydis	Kojos	Juosmuo	Aukštis
S-M	45-70 cm	-	150-185 cm
L-XXL	45-100 cm	-	175-210 cm

Medžiagos

Komponentas	Medžiaga
Juosta	Poliesteris
Sriegis	Poliamidas
Žiedai	Aliuminis
Savaime besireguliuojančios sagtys	Plieno

NAUDOJIMAS

Prikabinimo vietos					
EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt







Beskrivelse

- Dorsal og sternal fallsikringsring.
- Dorsal ring med innebygd forlengelsesrem.
- K-EASY automatiske spenner laget av sinkbelagt stål med høy styrke.
- Identifikasjonsetikett beskyttet med tekstilbeskyttelse.
- Justerbar høyde og benstropper.
- Polstret med RIPSTOP-stoff på rygg og skuldre.
- ANTISLIP SYSTEM belteopptakssystem.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Norma	EN 361	
Størrelse	S-M	L-XXL
Vekt	1570g	1620g
Kapasitet til bruk	140 kg	
Båndbredde	45 mm	
Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring	

Tiltak

Størrelse	Ben	Midje	Høyde
S-M	45-70 cm	-	150-185 cm
L-XXL	45-100 cm	-	175-210 cm

Materialer

Komponent	Materiale
Tape	Polyester
Tråd	Polyamid
Ringer	Aluminium
Selvjusterende spenner	Stål

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter					
EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-

HARNESS

Produs







Descriere

- Inel de oprire a căderii dorsale și sternale.
- Inel dorsal cu curea de extensie încorporată.
- Cataramele automate K-EASY din oțel zincat de înaltă rezistență.
- Etichetă de identificare protejată cu un protector textil.
- Înălțime și curele de picior reglabile.
- Căptușit cu țesătură RIPSTOP pe spate și umeri.
- SISTEM ANTISLIP Sistem de ridicare a curelei.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produsului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale

Norma	EN 361	
Dimensiuni	S-M	L-XXL
Greutate	1570g	1620g
Capacitatea de utilizare	140 kg	
Lățimea benzii	45mm	
Viața la raft	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare	

Măsuri

Dimensiune	Picior	Talie	Înălțime
S-M	45-70cm	-	150-185cm
L-XXL	45-100cm	-	175-210cm

Materiale

Componenta	Material
Bandă	Poliester
Firul	Poliamidă
Inele	Aluminiu
Cataramă cu reglare automată	Oțel

UTILIZĂRI

						
Puncte de acostare	EXPERT 1 / 1 PRO	●	●	-	-	-
	EXPERT 2 / 2 PRO	●	●	●	-	-
	EXPERT 3 PRO / 5 PRO	●	●	●	●	-